

KitchenAid Go Безжична система

Безжични ръчни миксери

5KHM700BM* – 5KHM762BM



- Ръчен миксер с безжична система KitchenAid Go със свободно стоящ дизайн**
 Силата да правите, силата да се движите
 За изпълнение на всяка рецепта, навсякъде
 Проектиран да стои самостоятелно и да сведе до минимум бъркотията; повдигане на бъркалките нагоре и навън от купата и работното пространство
 Използване на открито и закрито
- Презареждаема 12 V литиевойонна батерия***
 Предоставя оптимална работа и производителност
 Осигурява до 60 минути непрекъснато време на работа**
 Елиминира ограниченията на кабела
 Захранва всички уреди от безжичната система KitchenAid Go за мощно приготвяне без кабел
 Гъвкава екосистема
- Плъзгащ се контролер със 7 скорости**
 За разбъркване, смесване и разбиване на идеалната скорост
 Бавно разбъркване за едри съставки, средна скорост за разбиване на масло и захар и висока скорост за разбиване на белтъци и сметана
- 2 аксесоара издръжливи турбо бъркалки II от неръждаема стомана**
 Създадени за цялостно смесване на съставки
- Функция за плавен старт**
 Постепенно увеличава скоростта на бъркалките до избраната скорост, за да предотврати разплискване на съставките
- Попълнете безжичната колекция KitchenAid Go***, включително пасатори, ръчен миксер, чопър за храна, персонален блендер, кафемелачка и ръчна кухненска прахосмукачка**
 Свободата да правите каквото и да е, където и да е
 Една сменяема батерия захранва всички уреди за лесна смяна и максимална гъвкавост, за лесно приготвяне на храна, за безкрайни възможности, за максимална гъвкавост



MATTE BLACK

* Батерията не е включена в модела 5KHM700BM. Батерията се продава отделно.

** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа зависи от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

*** Всеки се продава отделно.

KitchenAid Go Безжична система

Безжични ръчни миксери

5KHM700BM – 5KHM762BM

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Мотор		Правотоков
Напрежение		12 V
Брой скорости		7
Функция за плавен старт		Да
Скорост на ножовете (мин. – макс.)		1100 об/мин
Материал на корпуса на мотора		Пластмаса
Размери на продукта		В x Ш x Д 17,02 x 9,5 x 30,45 см
Размери на опаковката	5KHM700BM	В x Ш x Д 22,6 x 14 x 21 см
	5KHM762BM	В x Ш x Д 27,6 x 14 x 21 см
Размери на груповата опаковка	5KHM700BM	В x Ш x Д 23,4 x 21,8 x 29 см
	5KHM762BM	В x Ш x Д 28,4 x 21,8 x 29 см
Нетно тегло	5KHM700BM	0,885 кг
	5KHM762BM	1,16 кг
Брутно тегло	5KHM700BM	1,45 кг
	5KHM762BM	1,78 кг
Брутно тегло на груповата опаковка	5KHM700BM	3,05 кг
	5KHM762BM	3,75 кг
Груповая опаковка		2 броя
Държава на произход		Китай (Проектиран в USA)
Вентилационни отвори		Да
Изправена позиция		Да
Бутон за изваждане		Да
Органи за управление		Плъзгащ се превключвател
Дръжка с мек захват		Не
Турбо бъркалки II от неръждаема стомана		Да
Кука за тесто		Не
Професионална телена бъркалка		Не
Накрайник за блендиране		Не
Чанта за аксесоари		Не

Една сменяема батерия е включена в модел 5KHM762BM*/**

Презареждаема литиево-йонна батерия	Тип батерия: LR1865LA
Пълно зареждане на батерията	3 часа
Светлинен индикатор (LED) на батерията	Да
Захранващ кабел тип USB-C	Да
Захранващ адаптер	Да
Дължина на зареждащия кабел (черен)	91,44 см
Време на работа с пълна батерия	60 минути***
Входен USB адаптер	100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 0,5 A
USB изход	5 VDC, 2 A
Номинално напрежение на външната батерия	10,8 VDC
Максимално напрежение на външната батерия	12 VDC
Средна продължителност на живота на батерията	7 години въз основа на 400 цикъла на зареждане

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ	ЦВЕТОВЕ	БАРКОД	БАРКОД НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (2 БРОЯ)
5KHM700BM	MATTE BLACK	5413184002886	5413184123987
5KHM762BM	MATTE BLACK	5413184002893	5413184903008

* Предлага се и като допълнителен аксесоар.

** Не се включва в модела 5KHM700BM. Батерията модел 5KRB12 може да бъде закупена като допълнителен аксесоар.

*** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа ще варира в зависимост от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

KitchenAid Go Безжична система

Безжични ръчни миксери

5KHM700BM – 5KHM762BM

СТАНДАРТНИ АКСЕСОАРИ



Турбо бъркалки II от неръждаема стомана
За лесно справяне с тежки смеси.
Подходяща за миене в съдомиялна машина.



Акумулаторна 12 V литиевойонна батерия и USB-C кабел* / ** / *** 5KRB12

Лесно зареждане. Литиевойонните батерии се зареждат по-бързо, издържат по-дълго и имат по-висока плътност на мощността за по-дълъг живот на батерията в по-лек корпус.

Пълно зареждане: батерията ще бъде напълно заредена за около 3 часа и когато всички светодиоди светят постоянно. Не включва USB адаптер.



Плъзгащ се контролер със 7 скорости и бутон за изваждане

Плъзгащи бутони на ръчния миксер. Лесни за използване.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ



Поставка за зареждане с фиксиран кабел 5KRBC12

Поставката за зареждане има кабел с дължина 91,44 см. Включва USB-A към USB-C кабел за зареждане.

Поставката за зареждане KitchenAid Go е предназначена за дома, за да осигури безпроблемно място за зареждане на батерията и да позволи лесна смяна на новата батерия****, ако тя се изтощи.

Включва се в USB порт за удобно зареждане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ

		5KRB12	5KRBC12
		Сменяема 12 V батерия	Поставка за зареждане
Размери на продукта	В x Ш x Д	2,8 x 7 x 7,9 см	2,475 x 7 x 7,9 см
Размери на опаковката	В x Ш x Д	10,2 x 6,1 x 10,1 см	13,6 x 5,5 x 11,7 см
Размери на груповата опаковка	В x Ш x Д	21,3 x 20,3 x 21,5 см	14,4 x 23,4 x 36,4 см
Нетно тегло		0,24 кг	0,08 кг
Брутно тегло		0,4 кг	0,16 кг
Брутно тегло на груповата опаковка		4,94 кг	2,26 кг
Груповая опаковка		12 броя	12 броя

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ	ОПИСАНИЕ	БАРКОД	БАРКОД НА ГРУПОВА ОПАКОВКА (2 БРОЯ)
5KRB12	СМЕНЯЕМА 12 V БАТЕРИЯ	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	ПОСТАВКА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ	5413184002954	5413184903060

* Предлага се и като допълнителен аксесоар.

** Не се предлага с модела 5KHM700BM. Батерията модел 5KRB12 може да бъде закупена като допълнителен аксесоар.

*** Максималното първоначално напрежение на батерията (измерено без работно натоварване) е 12 волта. Номиналното напрежение е 10,8. Действителното време за работа зависи от рецептата и/или използваните приставки. Животът на батерията се влияе от фактори, като възраст и употреба на батерията.

**** Допълнителна батерия се продава отделно.